

CHARAKTERYSTKA ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH Załącznik 8 B

Nazwa zadania: remont Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Juliana Tuwima w Brzezinach
ul. Świętej Anny 36
95 - 060 Brzeziny

Zakres prac objętych projektem w zakresie robót wykończeniowych, ogólnobudowlanych i wod-kan. obejmuje wykonanie następujących prac:

I. Pomieszczenia na parterze:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Zabezpieczenie podłóg folią | - 260,889 m ² |
| 2. Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej | - 766,996 m ² |
| 3. Tynki gładzie wewnętrzne o gr. 3 mm z gipsu szpach. na sufitach | - 260,889 m ² |
| 4. Tynki jw. lecz na ścianach | - 423,482 m ² |
| 5. Tynki gipsowe jw. lecz na ościeżach | - 14,527 m ² |
| 6. Gruntowanie a następnie malowanie 2 x podłóży gipsowych farbą emulsyjną sufity | - 260,889 m ² |
| 7. Gruntowanie a następnie malowanie 2x podłóży gipsowych ściany | - 438,009 m ² |

Pomieszczenie dawnej kuchni

- | | |
|--|--------------------------|
| 8. Rozebranie ścianki wewnętrznej gr. 1/4 na zapr. cem-wap | - 16,38 m ² |
| 9. Wykucie ościeżnic drewnianych | - 2 szt. |
| 10. Rozebranie kuchni kaflowej murowanej | - 0,536 m ² |
| 11. Demontaż bojlera | - 1 szt. |
| 12. Demontaż zlewu kuchennego | - 1 szt. |
| 13. Zerwanie glazury | - 4,028 m ² |
| 14. Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cem -wapiennej | - 8,806 m ² |
| 15. Warstwa wyrównawcza z zaprawy cem pod posadzki | - 8,906 m ² |
| 16. Posadzka z wykładzin z tworzyw sztucznych – tarket spoinowana | - 8,806 m ² |
| 17. Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych | - 5,340 m ² |
| 18. Zeskrobanie i zmycie starej farby | - 116,668 m ² |
| 19. Tynki wew. gr 3 mm gładzie z gipsu szpach. na sufitach | - 35,908 m ² |
| 20. Obudowa rur kanalizacyjnych płytami kartonowo – gipsowymi na ruszcie metalowym | - 1,500 m ² |
| 21. Tynki- gładzie jw. lecz na ścianach | - 19,824 m ² |
| 22. Obsadzenie ościeżnic drewnianych wraz z zamontowaniem i dopasowaniem skrzydła drzwiowego | - 1 szt. |
| 23. Gruntowanie podłóży poziomych i pionowych wraz z pomalowaniem dwukrotnie farbą emulsyjną | - 127,160 m ² |

Korytarz – likwidacja schodów – wykonanie podjazdu

- | | |
|--|------------------------|
| 24. Wykucie ościeżnicy a następnie jej obsadzenie w innym miejscu | - 1 szt. |
| 25. Ścianka działowa z płyt kartonowo -gipsowych | - 1,80 m ² |
| 26. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - tarketu | - 1,680 m ² |
| 27. Uzupełnienie schodów prostych z betonu | - 0,540 m ³ |
| 28. Uzupełnienie posadzki z tworzyw sztucznych - tarketu | - 2,160 m ² |
| 29. Tynki wew. gr 3 mm gładzie z gipsu szpach na sufitach | - 9,00 m ² |
| 30. Tynki- gładzie jw. lecz na ścianach | - 46,80 m ² |
| 31. Gruntowanie podłóży poziomych i pionowych wraz z pomalowaniem dwukrotnie farbą emulsyjną | - 55,80 m ² |
| 32. Montaż poręczy ze stali kwasoodpornej przy podjeździe | - 3,20 m |

Łazienka dla niepełnosprawnych

33. Rozebranie ścianek z cegieł na zapr. cem-wap.	- 7,513 m ³
34. Wykonanie podciągu betonowego wraz ze zbrojeniem (stal żebr. 120kg)	- 0,764 m ³
35. Demontaż: pisuaru szt 1, ustępu kpl – szt 2, umywalki – szt 2, baterii umywalkowej – szt. 2 zaworu przelotowego szt 4, rurociągu stalowego mb 6	
36. Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cem-wap	- 9,359 m ²
37. Zerwanie glazury na ścianach i uzupełnienie tynków	- 18,818 m ²
38. Montaż rurociągów z PCV śr. 50 mm na ścianach	- 2,200 m
39. Wykonanie podejść odpływowych z PCV śr. 50 mm	- szt 1
40. Rurociągi z PCV o śr. 25 mm na ścianach	- 2,50 m
41. Wykonanie podejść dopływowych	- 3 szt.
42. Montaż armatury spłukującej pneumatycznej ściennej	- kpl 1
43. Montaż ustępu podwieszanego	- kpl. 1
44. Montaż umywalki na elemencie montażowym	- kpl 1
45. Bateria umywalkowa dla niepełnosprawnych	- kpl. 1
46. Warstwy wyrównawcze z zaprawy cem – wap pod posadzki	- 10,328 m ²
47. Ścianki działowe z płyt kartonowo-gipsowych na rusztach metalowych	- 2,025 m ²
48. Obsadzenie ościeżnic drewnianych wraz z skrzydłem drzwiowym	- 1 szt.
49. Posadzki z płytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm na zapr. klejowej	- 10,328 m ²
50. Tynki wew. gr 3 mm gładzie z gipsu szpach. na sufitach	- 13,568 m ²
51. Tynki- gładzie jw. lecz na ścianach	- 49,500 m ²
52. Licowanie ścian płytkami glazurowymi o wym 20 cm x25 cm lub 30 cm x30 na zaprawie klejowej	- 31,200 m ²
53. Gruntowanie podłoży gipsowych poziomych i pionowych wraz z pomalowaniem farbą emulsyjną dwukrotnie	- 26,340 m ²
54. Montaż uchwyty umywalkowych prawy i lewy	- szt 2
55. Montaż uchwyty przy WC (- uchylny przykręcany do ściany tylnej, przykręcany do ściany tylnej i podłogi)	- szt 2

Klatka schodowa i korytarz

56. Zabezpieczenie folią podłóg	- 68,836 m ²
57. Zmycie i zeskrobanie starej farby	- 228,99 m ²
58. Tynki wew. gr 3 mm gładzie z gipsu szpach. na sufitach	- 68,836 m ²
59. Tynki- gładzie jw. lecz na ścianach	- 160,154 m ²
60. Gruntowanie podłoży gipsowych poziomych i pionowych wraz z pomalowaniem farbą emulsyjną dwukrotnie	- 228,99 m ²
61. Nałożenie stiuków na słupach wraz z przygotowaniem podłoża	- 15,331 m ²

Pomieszczenia na piętrze

62. Zabezpieczenie podłóg folią	- 317,800 m ²
63. Zeskrobanie i zmycie starej farby sufity	- 317,800 m ²
64. Zeskrobanie i zmycie starej farby ściany	- 382,200 m ²
65. Tynki wew. gr 3 mm gładzie z gipsu szpach. na sufitach	- 317,800 m ²
66. Tynki- gładzie jw. lecz na ścianach	- 350,316 m ²
67. Tynki jw lecz na ościeżach	- 31,884 m ²
68. Tynki – gładzie wykonane na ścianach – dodatek za pogrubienie -	- 86,923 m ²
69. Gruntowanie podłoży gipsowych poziomych i pionowych wraz z pomalowaniem farbą emulsyjną dwukrotnie	- 700,00 m ²

Łazienki na piętrze

70. Skucie glazury i położenie tynków cem-wap. kl . III	- 12,495 m ²
71. Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	- 4,212 m ²
72. Warstwy wyrównawcze pod posadzki zatarte na ostro gr. 20 mm	- 4,212 m ²
73. Posadzki z płytek terakotowych na zaprawie klejowej o wym. 30x30 cm	- 4,212 m ²
74. Demontaż baterii umywalkowej	- 1 szt.
75. Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego śr. 15- 20 mm	- 2 m
76. Obudowa rur kanalizacyjnych płytami gipsowo- kartonowymi na ruszcie metalowym	- 2,556 m ²
77. Dwukrotne malowanie tynków wraz z przygotowaniem podłoża farbą emulsyjną	- 14,80 m ²
78. Skucie glazury	- 12,586 m ²
79. Rozebranie ścianki działowej z cegieł o gr. 1,4 c. na zaprawie cem - wap.	- 3,063 m ²
80. Wykucie z muru ościeżnic	- 1 szt.
81. Obsadzenie ościeżnic drewnianych wraz z dopasowaniem skrzydeł kpl	- 2 szt.
82. Ścianki działowe z płyt kartonowo- gipsowych na rusztach metalowych	- 2,563 m ²
83. Obudowa rur płytami kartonowo- gipsowymi na ruszcie metalowym	- 0,810 m ²
84. Demontaż umywalki	- 1 szt.
85. Demontaż ustępu z miską fajansową	- 1 szt.
86. Montaż ustępów pojedynczego typu „kompakt”	- 1 szt.
87. Montaż baterii umywalkowej	- 1 szt.
88. Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	- 4,326 m ²
89. Warstwa wyrównawcza z zaprawy cem gr. 20 mm pod posadzki	- 4,326 m ²
90. Posadzka z terakoty o wym. 30 cmx30 cm na zaprawie klejowej	- 4,326 m ² .
91. Licowanie ścian płytkami glazurowanymi o wym. 20 cmx25 cm lub 30 cmx30 cm na zaprawie klejowej	- 11,600 m ² .
92. Tynki wew. gr 3 mm gładzie z gipsu szpachlowego na sufitach	- 4,326 m ²
93. Gruntowanie podłoża preparatami	- 4,326 m ²
94. Tynki wew. gr 3 mm gładzie z gipsu szpachlowego na ścianach	- 8,316 m ²
95. Gruntowanie podłoża preparatami	- 8,316 m ²
96. Pomalowanie podłoża gipsowych farbą emulsyjną dwukrotnie	- 12,642 m ²
97. Wymiana listew przyściennych z PCV	- 38,56 m